



Contamos con las herramientas e insumos con los más altos estándares y calidad para la aplicación de los diferentes recubrimientos y pinturas para pisos de Epothan.

+56225862857 / +56992393593
ventas@epothan.cl

RODILLOS CON PÚAS



1. ELEGIR EL MARCO

MARCO RADIAL



MEDIDA	CÓDIGO
9"	FT MW - 59010

MARCO RESISTENCIA MEDIA



MEDIDA	CÓDIGO
18"	FT MW - 59030
24"	FT MW - 59050

MARCO RESISTENCIA ALTA



MEDIDA	CÓDIGO
18"	FT MW - 60110
24"	FT MW - 60130

2. ELEGIR RODILLO

1/2" RODILLO PÚAS AGUDAS (44 DIENTES)



MEDIDA	CÓDIGO
9" X 1/2	FT MW - 59011
9" X 1,5	FT MW - 59013

1-1/2" RODILLO PÚAS AGUDAS (32 DIENTES)



MEDIDA	CÓDIGO
18" X 1/2	FT MW - 59031
18" X 1,5	FT MW - 59033
24" X 1,5	FT MW - 59053


7/16" RODILLO PÚAS SUPERFILADAS



MEDIDA	CÓDIGO
3" X 7/16	FT MW - 59003

RODILLOS CON PÚAS

3. ELEGIR EXTENSOR DE ALUMINIO



A. / B. / C.




DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Extensión de aluminio amarillo de 66, punta roscada de aluminio, Mango negro de 6	FT MW - SA20174
Extensión de aluminio amarillo de 60 AH, punta y enchufe roscados, Mango negro de 6	FT MW - SA20173

4. RODILLO PARA LAMINACIÓN



MEDIDA	CÓDIGO
6" X 1"	FT MW - 48316





INSUMOS

1. ZAPATOS DE CLAVO Y REPUESTOS

ZAPATOS DE CLAVO

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Zapatos de Polypropileno Con Puas 3/4 (Par) PAR	FT MW - 46112
Zapatos de Polypropileno Con Puas 1 (Par) PAR	FT MW - 46106



REPUESTOS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Correas de repuesto para zapatos con pinchos de polietileno (juego de 4 - 2 por zapato) Juego	FT MW - 46120
Espigas de acero redondeadas de repuesto de 1 (juego de 26-13 por zapato) Bolsa	FT MW - 46106
Púas de acero de repuesto de 3/4 (juego de 26 - 13 por zapato) Bolsa	FT MW - 46125

2. REVOLVEDORES


DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Mezclador de pintura estilo cinta, 2-3 / 8 de diámetro, 17 de largo Unidad	FT MW - 47436
Mezclador de pintura estilo cinta, 4 de diámetro, 30 de largo Unidad	FT MW - 47439



INSUMOS

3. PALETAS PARA RODONES

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Paleta de ensanchamiento con radio de 1, pared de 6 (alto) x piso de 5-3 / 4 (profundidad) x 7-1 Unidad	FT MW - 47485
Paleta de ensanchamiento - con radio de 1, pared de 8 (alto) x piso de 5-3 / 4 (profundidad) x Unidad	FT MW - 47486



4. RECIPIENTES DOSIFICADOS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Recipiente Multi-Mix de 2-1 / 2 cuartos Unidad	FT MW - 46223
Recipiente Multi-Mix de 5 cuartos Unidad	FT MW - 46225



5. RODILLOS FIBRA PELO CORTO

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Rodillo Sintético Termofusionado Pelo Corto Lizcal, 07 cm Unidad	FT 401 - 00007
Rodillo Sintético Termofusionado Pelo Corto Lizcal, 12 cm Unidad	FT 401 - 00012
Rodillo Sintético Termofusionado Pelo Corto Lizcal, 18 cm Unidad	FT 401 - 00018
Rodillo Sintético Termofusionado Pelo Corto Lizcal, 23 cm Unidad	FT 401 - 00023



INSUMOS

6. BROCHAS VULCANIZADAS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Brochas Vulcanizadas 2 x 1/2 Unidad	FT 403 - 00002
Brochas Vulcanizadas 3 x 1/2 Unidad	FT 403 - 00003




7. MASKING TAPE 3M

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
3M Masking Tape 18mmx50M Rollo	FT 330 - 1850
3M Masking Tape 48mmx50M Rollo	FT 332 - 4850




Nuestros Productos



1. SQUEEGEE CON MARCOS DE ALUMINIO (Alto Desempeño)


MARCO

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Marco de Aluminio para aplicación de escobilla de goma de 24", THA	FT MW - 78010
Marco de Aluminio para aplicación de escobilla de goma de 36"	FT MW - 78120



ELEGIR GOMAS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Hoja de escobilla de goma LISA EPDM (gris) de 24"	FT MW - 79210
Hoja de escobilla de goma LISA EPDM (gris) de 36"	FT MW - 79125
Hoja de escobilla de goma EPDM (gris) de 24", muesca de 1/8 (con muescas en ambos lados de la hoja)	FT MW - 79230
Hoja de escobilla de goma EPDM (gris) de 30", muesca de 1/8 (con muescas en ambos lados de la hoja)	FT MW - 79233
Hoja de escobilla de goma roja de 24, muesca de 1/2 (con muescas en ambos lados)	FT MW - 79810
Hoja de escobilla de goma roja de 36, muesca de 1/2 (con muescas en ambos lados)	FT MW - 79815



EPDM
Resistente Químico /
No marca



Red Rubber
Resistente Químico /
No marca

SQUEEGEE

2. EASYSQUEEGEE (Hojas Recambiables)

MARCO

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Marco EasySqueegee de 26 con adaptador de mango roscado	FT MW - 78256

ELEGIR GOMAS PARA EASYSQUEEGEE

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
EasySqueegee de 26 con hoja para espesor de 8-12 Mils WFT	FT MW - 79860
EasySqueegee de 26 con hoja para espesor de 15-20 Mils WFT	FT MW - 79863



8-12 WFT MILS
WFSR: 133-200 FT²/GAL



15-20 WFT MILS
WFSR: 80-106 FT²/GAL

3. SPEEDSQUEEGEE (Pieza Única Marco + Goma)

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
SpeedSqueegee Goma 24 espesor de aplicación lisa	FT MW - 47851
SpeedSqueegee Goma 24 espesor de aplicación 5-7 Mil	FT MW - 47856
SpeedSqueegee Goma 24 espesor de aplicación 8-12 Mil	FT MW - 47859
SpeedSqueegee Goma 24 espesor de aplicacion 15-20 Mil	FT MW - 47862
SpeedSqueegee Goma 24 espesor de aplicacion 25-30 Mil	FT MW - 47865
SpeedSqueegee Goma 24 espesor de aplicacion 40-45 Mil	FT MW - 47868
SpeedSqueegee Goma 24 espesor de aplicacion 50-60 Mil	FT MW - 47871



GOMA LISA



5-7 WFT MILS
WFSR: 230-320 FT²/GAL



8-12 WFT MILS
WFSR: 133-200 FT²/GAL



15-20 WFT MILS
WFSR: 80-106 FT²/GAL



25-30 WFT MILS
WFSR: 53-64 FT²/GAL



40-45 WFT MILS
WFSR: 36-40 FT²/GAL




50-60 WFT MILS
WFSR: 26-32 FT²/GAL

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
SpeedSqueegee HD, 24, adaptador roscado, plano, hoja de EPDM gris	FT MW - 47174



4. ELEGIR EXTENSOR DE ALUMINIO



A. / B. / C.



DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Extensión de aluminio amarillo de 66, punta roscada de aluminio, Mango negro de 6	FT MW - SA20174
Extensión de aluminio amarillo de 60 AH, punta y enchufe roscados, Mango negro de 6	FT MW - SA20173